



WATERDOT

FIMALAB DESIGN

OPTIONAL F3620




38 mm




38 mm


Istruzione cod.9900_WD
Ultima revisione: Ottobre 2024



MAX
10 bar
MIN
0.5 bar
1-5 bar
15° - 65°
MAX 80C°
70C°/4 MIN





F G 1/2"
F G 1/2"
fima


TUBO ROSSO
RED HOSE






TUBO ROSSO
RED HOSE





2 CONNECTIONS EXAMPLE
ESEMPIO 2 CONNESSIONI




TAPPI DI CHIUSURA DELLE USCITE NON UTILIZZATE


LOSING PLUGS OF UNUSED OUTLETS

---


1 CONNECTION
1 CONNESSIONE




3 CONNECTIONS
3 CONNESSIONI




4 CONNECTIONS
4 CONNESSIONI






TEXTURE VERSION


F3710_ _



FLAT VERSION

F3710_









MESSA IN PRESSIONE DELL'IMPIANTO
TESTING OF THE HYDRAULIC SYSTEM


1



2




③







10 bar

④





TEXTURE VERSION








FLAT VERSION








CLICK


ON







TEXTURE VERSION **FLAT VERSION**




F3610_ _





F3620





NOT INCLUDED 6mm










CLICK




FLAT VERSION




TEXTURE VERSION






F1610_ _







F1610_ _

